

Rayonnage galvanisée avec rétention suivant 6 niveaux H200 x L100 x P50 cm



Rayonnage H 200 cm avec 6 niveaux de stockage, équipé de côtés tôlés, de casiers à assembler et de bacs de rétention pour un stockage adapté aux produits polluants non corrosifs de type bombes de peintures, colles, lubrifiants, mastics, aérosols, etc ... Charge utile jusqu'à 330 kg par tablette. Conforme aux EUROCODES III et recommandations FEM 10.2.06. Élément départ : 4 montants, 4 platines sol, 2 côtés tôlés H 200 cm (livrés en modules), 4 tablettes fournies avec 6 séparations tôlées H 31,8 cm et 2 bacs de rétention. Elément suivant : 2 montants, 2 platines sol, 2 côtés tôlés H 200 cm (livrés en modules), 4 tablettes fournies avec 6 séparations tôlées H 31,8 cm et 2 bacs de rétention. Deux profondeurs au choix : 40 ou 50 cm.

Référence: **523106** Profondeur: **50 cm** Longueur: **100 cm**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1 à 5	547,00 €	656,40 €
6 à 10	530,00 €	636,00 €
11 et +	514,00 €	616,80 €