

## Armoire blindée monobloc 787L serrure à clé A2P L100xp50xh195 cm



Référence: **372082** Volume: **500 litres et +** Type: **Armoires fortes** 

Serrure: Clé

## Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	2 711,00 €	3 253,20 €
2 à 5	2 639,00 €	3 166,80 €
6 et +	2 463.00 €	2 955.60 €

Tout pour équiper et aménager votre établissement 🌓

Info, devis, commande : **05 57 54 42 40** 

la partie arrière. 4 tablettes intérieures réglables en hauteur. Peinture RAL 7035. Serrure de haute sécurité certifiée A2P avec fermeture par clé à double panneton. Volume 787 L. Dims (cm) extérieures : L100 X P50 X H195. Dims (cm) intérieures : L97,2 X P43,4 X H182,2. Poids : 250 kg.

Ces armoires de sécurité sont la solution pour la sécurité et la fiabilité dans de nombreux champs d'application comme les mairies, les bureaux, les commerces, les écoles, les hôtels, etc. Extrêmement robustes, elles se marient élégamment à l'ameublement existant. Structure monobloc en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur. Porte en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur avec panneau interne couvrant les dispositifs de fermeture et modelé sur 3 côtés. Charnières robustes qui permettent l'ouverture de la porte à 110 degrés et réalisées de façon à permettre le démontage de la porte pour faciliter le transport de l'armoire. Système de fermeture actionné par une poignée située sur le volet droit, se composant d'une espagnolette en forme de croix à trois extensions actionnant les 5 pênes rectangulaires (3 frontaux 70 X 10 MM + 2 latéraux 30 X10 MM). Sur le corps de l'armoire, du côté des gonds, est prévu une lame anti-arrachement sur toute la hauteur. Plaque d'acier au manganèse d'une épaisseur de 2 mm pour la protection des dispositifs de fermeture. Rayon anti-chute en tôle d'acier amovible sur la crémaillère. Pré-installation pour la fixation sur